






HUMMEL
KÜCHENWERK

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE Hummel Ausstellung (Koje 38)
PROJEKT-ID
PROJEKT
AUFTRAG 207035
KOMMISSION Ausstellungskoje 38 / Norderstedt / Hummel Pro
ERSTELLT VON

PROGRAMM C18 Cindy
FRONTFARBE F239 Weiß seidenmatt
GRIFF
DATEI
ANSICHT/MAßSTAB Perspektive /

Zeichnung hat symbolischen Charakter.
Änderungen sind vorbehalten.

02.02.2024

Q

BMGB 20212 B

EAN: 8690842400759



Notizen

- 8 Automatikprogramme mit 5 Leistungsstufen
- Grill mit 3 Leistungsstufen
- Digitaler Timer (max. 95 Min.)
- 800 W Mikrowelle / 1000 W Grill

Die Einbau-Mikrowelle BMGB 20212 B bietet Ihnen den Komfort der schnellen Zubereitung von Snacks und Mahlzeiten. Mit 20 l Fassungsvermögen, 5 Leistungsstufen, Grill und 8 verschiedenen Funktionen ist sie der ideale Helfer für die schnelle Küche.

Allgemein:

Typ: Einbau-Mikrowelle

Einbaugerät: Ja

Display: Digitaler Timer

Leistungsstufen: 5

Innenraumvolumen (l): 20

Innenbeleuchtung: Ja

Timer: Digitaler Timer (max. 95 Min.)

Türöffnung: Seite / Knopf

Durchmesser Drehteller (mm): 245

Farbe: schwarz

Kindersicherung: Ja

Innenraum: Edelstahl

Quickstart: Ja

Einbaurahmen: ---

Anzahl der autom. Garprogramme: 8

Stecker: Ja

Technische Daten

Leistung Mikrowelle (W): 800

Leistung Grill (W): 1000

Eingangsspannung (V): 230

Frequenz (Hz): 50

Einbau-Mikrowelle

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 387

Tiefe (mm): 333

Breite (mm): 594

Gewicht (kg): 18,5

Nischenmaße:

Hochschrank (HxBxT in mm): 380 x 560 x 500

Hängeschränk (HxBxT in mm): 362 x 560 x 300

Verpackt


Höhe (mm): 466

Tiefe (mm): 653

Breite (mm): 500


Gewicht (kg): 20,5

Hochschrank:




Einbau-Mikrowelle

Hängeschränk:



Notizen:



Glaskeramik-Kochfeld

HDMC 32400 TX

EAN: 8690842348198

- Autarkes Kochfeld - Sologerät
- Edelstahlrahmen
- Sensortasten
- Timer



Autarkes Glaskeramik-Kochfeld mit einem Edelstahlrahmen. Insgesamt hat dieses Kochfeld eine Breite von 30 cm - passend für jede noch so kleine Nische.

Technische Daten

Funktionen

- Digitale Anzeige der Kochstufe: Ja
- Memory-Funktion: Nein
- Reinigungsschaber: Ja
- Restwärmeanzeige: Ja
- Sicherheitsabschaltung (gegen zu langen Dauerbetrieb): Ja
- Glas-Inlay: Nein
- Anschlusskabel: Ja
- Steuerung: Sensotasten
- Betriebsanzeige: Ja
- Kindersicherung: Ja
- Timer: Ja
- Boosterfunktion - Schnellaufheizung: Nein
- Kochfeld - Rahmen : Edelstahl
- Überlaufschutz: Ja
- Kochstufen per Zone: 9

Kochzonen

- Kochzonen - Anzahl: 2 Glaskeramik-Kochzonen
- Hinten links: 180 mm - 1800 W
- Vorne links: 140 mm - 1200 W

Technische Daten

- Max. Stromstärke (A): 16
- Anschlusswert (W): 3000
- Frequenz (Hz): 50
- Anschluss: steckerfertig
- Spannung (V): 220-240
- Kabellänge: 1,2 m

Maße und Gewicht

- Nischenmaß Kochfeld (BxT in cm): 27x49
- Höhe (cm): 7,5
- Höhe - mit Verpackung (cm): 14,0
- Breite (cm): 28,8
- Breite - mit Verpackung (cm): 35,0
- Tiefe (cm): 51,0
- Tiefe - mit Verpackung (cm): 54,0
- Gewicht (kg): 4,60
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 4,90

Allgemein

- Einbaugerät: Ja
- Typ: Glaskeramik-Kochfeld
- Farbe: Schwarz



HNT61311XH

EAN: 8690842645228

Notizen

- **Abluft- und Umluftfähig**
- **3 Lüfterstufen**
- **Aktivkohlefilter inklusive**
- **LED-Beleuchtung**

Die Teleskophaube HNT61311XH sorgt für klare Luft in Ihrer Küche. Egal ob als Abluft- oder Umlufthaube eingesetzt, filtert sie alle Gerüche. Für beste Hygiene sorgen die auswaschbaren Metallfettfilter. Der Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Allgemein:

Typ: Unterbau-Teleskophaube

Einbau-Gerät: Ja

Fettfilter-Typ: Metall

Fettfilter Anzahl: 2

Anschlusskabel: Ja

Umluftbetrieb nachrüstbar: Ja

Farbe: Edelstahl

Filterreinigungsanzeige: Nein

Intensivstufe: Nein

Fernbedienung: Nein

Anzahl Lüfterstufen: 3

Steuerungstyp: Kippschalter

Lampen Anzahl: 2

Art des Anschlusssteckers: Schuko

Kohlefilter für den Umluftbetrieb: inklusive

Spülmaschinengeeignete Metallfilter: Ja

Luftreinigungsfunktion: Nein

Automatische Abschaltung: Nein

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr): 56,2

Energieeffizienzklasse: C*

Fluiddynamische Effizienz: 14,9

Klasse für Fluiddynamische Effizienz: D

Beleuchtungseffizienz (lx/Watt): 13

Beleuchtungseffizienzklasse: D

Fettabscheidegrad (%): 75,1

Klasse für den Fettabscheidegrad: C

Luftstrom m³/h: 300

Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA): 64

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): 0

* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Dunstabzugshaube

Technische Daten

Lampentyp (W): LED 4 W
Anschlusswert (W): 115 W

Frequenz (Hz): 50
Spannung (V): 220-240

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 175
Tiefe (mm): 280-430


Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 6

Verpackt

Höhe (mm): 360
Tiefe (mm): 640

Breite (mm): 235
Gewicht (kg): 6,9

Dunstabzugshaube



Einbau-Kühlschrank



B1754N

EAN: 8690842381171

Notizen

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Schlepptürtechnik
- nur 35 dB(A)
- wechselbarer Türanschlag

Der integrierbare Einbau-Kühlschrank B1754N ist mit der Energieeffizienzklasse E, 110 Litern Nutzinhalt (davon 13 Liter 4-Sterne-Gefrierfach) und flexiblen Glasablagen die optimale Lagermöglichkeit für Ihre Lebensmittel.

Allgemein:

Typ: Einbau-Kühlschrank
Nettovolumen gesamt (l): 110
Gefrierteilposition: innen
Anzahl Türen: 1
Wasserspender: Nein
Festwasseranschluss: Nein
Autom. Eiswürfelbereitung: Nein
ProSmart Inverter Kompressor: Nein
Einbau-Gerät: Ja
Multizone: Nein
Display: ---
Kühlmittel: R600a
Höhenverstellbare Füße: Ja
Kompressoren – Anzahl: 1
Temperatur für Kühl- und Gefrierbereich getrennt regelbar: Nein

Farbe: Weiß
Kühlsystem: MinFrost
Eiswürfelpender: Nein
SmoothFit: Nein
10 Jahre Kompressorgarantie: Nein
Türbefestigung Einbau: Schlepptür
Barfach: Nein
Display Position: ---
Unterbaufähig: Nein
Türanschlag: wechselbar
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Einbau-Kühlschrank

Ausstattung Kühlbereich:

Nettovolumen Kühlbereich (l): 97
 Anzahl Ablagen: 2
 Anzahl Türablagen volle Breite: 3
 Eierbehälter Anzahl: 1
 Snack-Schublade: Nein
 Innenbeleuchtung Kühlen: Ja
 Flaschenhalter: Nein
 Anzahl Gemüseschubladen: 1

Anzahl Ablagen verstellbar: 1
 Anzahl Türablagen halbe Breite: 0
 Butterfach: Nein
 Material Fachböden: Glas
 Position Innenbeleuchtung: oben
 Chrom-Flaschenregal: Nein

Features Kühlen

0°C-Zone: Nein
 Active Fresh Blue Light: Nein
 FreshGuard: Nein
 Geruchsfilter: Nein
 Schnelkühlen: Nein
 Türalarm: Nein

Everfresh+: Nein
 Harvest Fresh: Nein
 Ionizer: Nein
 Abtauung: automatisch
 Urlaubsmodus: Nein
 Temperaturalarm: Nein

Ausstattung Gefrierfach:

Nettovolumen Gefrierfach (l): 13
 Eiswürfelschalen Anzahl: 1
 Gefrierkapazität (kg/24h): 2,6
 Schnellgefrieren: Nein
 Türalarm: Nein

Anzahl Sterne: 4
 Kühlakkus Anzahl: 0
 Lagerzeit bei Störung (h): 9
 Abtauung: manuell
 Temperaturalarm: Nein

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2019)

Energieeffizienzindex (EEI):	99,8
Energieeffizienzklasse:	E*
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW):	35
Luftschallemissionsklasse	B*
Jährlicher Energieverbrauch (kWh / Jahr):	141
Klimaklasse:	T
Art der Lichtquelle:	LED
Klasse für die Lichtquelle:	G*

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Technische Daten

Frequenz (Hz): 50

Kabellänge (cm): 193

Eingangsspannung (V): 220-240

Einbau-Kühlschrank

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 866

Tiefe (mm): 545

Breite (mm): 545

Gewicht (kg): 26

Verpackt

Höhe (mm): 921

Tiefe (mm): 601

Breite (mm): 576

Gewicht (kg): 28,5



Beko

B1754N




141 kWh/annum



13 L



97 L



2019/2016



BDIN16420

EAN: 8690842403699

Notizen

- HygieneIntense
- Quick&Shine
- GlassShield - Glasschutzsystem

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Nein

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Hocheinbaufähig: Nein

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Nein

Display: Rotes Direct Access LED-Display

Unterbaufähig: Nein

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 2

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Nein

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 0

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

3. Schublade: Nein

Messerablage: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 0

Funktionen:

Schnell-Funktion: Nein	Halbe Beladung: Ja
Extratrocknen-Funktion: Nein	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Nein
Zeitvorwahl (h): 3-6-9	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Nein
TrayWash: Nein	SteamGloss: Nein
AquaIntense: Nein	SelfDry: Nein
SlideFit: Nein	LED-Spot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
Programme:	
Auto 40-65 °C	Quick&Shine 60 °C
Intensiv 70 °C	Feines 40 °C
Eco 50 °C	Mini 35 °C
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	Halbe Beladung

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E*/**
Reinigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,951**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 12,9**
Programmdauer (h:min): 3:25**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 49**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 0,00
Zeitvorwahl (W): 1,50
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,00

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt


Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 550


Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 34,1
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 35,8





Edelstahlbecken Eurostar, ETN 610, 1 1/2" Siebkorbstopfen Einbaubecken, Unterschrank 45 cm, 455x435mm

Produktinformationen

Spülentyp	Becken (ohne Abtropfteil)
Material	Edelstahl
Anzahl Becken	1
Farbe	Stahl
Oberflächenfinish	Ungebürstet

Abmessungen

Abmessung: Länge	455.0
Abmessung: Breite	435.0
Becken 1: Länge	360.0
Becken 1: Breite	355.0
Becken 1: Tiefe	140.0
Ausschnitt Obeneinbau Länge	435.0
Ausschnitt Obeneinbau Breite	415.0

Installation

Unterschrank ab	45 cm
-----------------	-------

Produktspezifikationen

Einbauart	Einbau
Ablauf	1 1/2"
Abtropffläche	Ohne Abtropfteil

Artikeldaten

Marke	Franke
Produktfamilie	Keine
Model	Eurostar
Freigabe Logo	CE
Freigabe Logo	UKCA

Eigenschaften

Anzahl Abtropfflächen	Ohne Abtropfteil
-----------------------	------------------

Reversibel	Nein
Armaturenbank	ja
Mit Ablaufverbindung	Ja
Ventil-Typ	Handbedienung
Siphon inklusive	Nein
Anzahl Armaturenbohrungen	Keine
Lochbohrung Seifenspender	Nein



Edersee

Ausführung: Hochdruck

Einhebelmischer mit Festauslauf

geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche

flexible Metall-Anschlussschläuche

keramische Dichtungsscheiben

schwenkbarer Auslauf 360°

Farbe:

Chrom

ZMB86C

Maßzeichnung:

